



检测报告

宁泽检 ZX-2026-天元化工-003



项目名称：宁夏天元化工有限公司

2026 年上半年土壤自行检测

委托单位：宁夏天元化工有限公司

检测类别：自行检测

宁夏泽瑞隆环保技术有限公司

二〇二六年六月

检验检测专用章





检验检测机构 资质认定证书

资质仅用于《宁夏天元化工有限公司 2026 年上半年土壤自行检测报告》使用 证书编号: 203012050301

名称: 宁夏泽瑞隆环保技术有限公司

地址: 宁夏永宁县望远镇经济开发区 109 国道西侧综合楼 (三里屯小区南侧)

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



203012050301


发证日期: 二〇二〇年九月三十日

有效期至: 二〇二六年九月二十九日

发证机关: 宁夏回族自治区市场监督管理厅

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

检（监）测报告说明

- 1、本公司按照“一单一库”要求，合规使用 CMA 标志，报告无本公司检验检测专用章、 章和骑缝章无效。
- 2、本检测报告以纸质文本为准，报告无封皮、报告编制人、审核人、批准签发者签字无效。
- 3、报告内容清晰明确，涂改无效。对于检测报告的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，我公司不承担任何经济和法律后果。
- 4、检（监）测委托方如对检（监）测报告有异议，须于收到本检（监）测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 5、本报告结果仅对采样/收到的样品负责。本公司接收委托单位送检的自行采集样品，其检测数据、结果仅证明所检测样品的符合性情况；采样样品的检测结果只代表检测期间污染物排放状况。无法复现的样品，不受理申诉。
- 6、本报告未经同意不得用于广告宣传。
- 7、未经同意，不得复制（全文复制除外）本报告。

承担单位：宁夏泽瑞隆环保技术有限公司

法人代表：胡 斌

项目负责：王 岩

报告编制：陈颖卓

数据审核：张 洁 王 慧 杨等兄

审 核：武国荣

签 发：胡 斌

参与人员：马生虎 高旭君 黄 倩 杨等兄 叶梅梅 张领娣 李佩玲

王 慧 王 静

宁夏泽瑞隆环保技术有限公司

电话：0951-5066065

传真：0951-5066065

邮编：750101

邮箱：zrlhbjs4926@126.com

网址：www.nxzrlhb.com

地址：宁夏永宁县望远镇经济开发区 109 国道西侧综合楼（三里屯小区南侧）

1 前言

受宁夏天元化工有限公司的委托，宁夏泽瑞隆环保技术有限公司组织技术人员依据《宁夏天元化工有限公司 2026 年土壤自行监测方案》（2026 年度）的要求，于 2026 年 5 月 6 日对项目区土壤进行现场样品采集及检测，检测结果经审核、汇总后编制本报告。

2 检测情况概述

检测情况见表 2-1。

表 2-1 检测情况一览表

项目编号	ZX-2026-天元化工-003
采样方式	单点采样
样品类型	土壤
采样人员	马生虎、高旭君
采样时间	2026.5.6
样品接收时间	2026.5.6
样品分析时间	2026.5.7~5.8、5.13~5.14、5.19、6.5~6.7
样品状态描述	样品瓶或样品袋装固体
分析人员	杨等兄、叶梅梅、张领娣、李佩玲、王慧、王静

3 检测内容

检测点位布设情况详见表 3-1，检测因子及检测频次见表 3-2。具体检测点位示意图见图 3-1。

表 3-1 土壤检测点位布设情况

检测点位	点位坐标	采样深度
1#监测点	E:105.704124, N:37.617367	0-20cm、20-60cm、60-100cm
2#监测点	E:105.702691, N:37.616303	0-20cm、20-60cm、60-100cm
3#监测点	E:105.701447, N:37.617008	0-20cm、20-60cm、60-100cm

表 3-2 土壤检测因子、频次

类别		检测因子	检测频次
GB36600-2018 表 1 (45 项)	重金属	砷、汞、镉、铜、铅、镍、铬（六价）	2 次/年
	挥发性有机物	四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间-二甲苯+对-二甲苯、邻-二甲苯	
	半挥发性有机物	硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒎、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒎、苯并[k]荧蒎、蒎、二苯并[a,h]蒎、茚并[1,2,3-cd]芘、萘	
其它（2 项）		钴、锰	




图 3-1 天元化工检测点位示意图

4 分析方法及质量控制

4.1 检测分析方法及方法来源

土壤检测分析方法、方法来源及分析仪器见表 4-1。

表 4-1 土壤检测分析方法及仪器一览表

检测因子	检测分析方法及来源	检出限	仪器设备	
			仪器名称/管理编号	溯源有效期至
钴	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016	0.03mg/kg	7500Series 型安捷伦电感耦合等离子体质谱仪 (ZRLHB-189)	2027.3.15
锰		0.7mg/kg		
镉		0.07mg/kg		
铬(六价)	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ 1082-2019	0.5mg/kg	AA-6880 原子吸收分光光度计 (ZRLHB-052)	2028.4.20
汞	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第 1 部分:土壤中总汞的测定》GB/T 22105.1-2008	0.002mg/kg	AFS-11B 原子荧光光度计 (ZRLHB-277)	2026.11.13
砷	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第 2 部分:土壤中总砷的测定》GB/T 22105.2-2008	0.01mg/kg	AFS-933 原子荧光光度计 (ZRLHB-051)	2027.3.31
铜	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019	1mg/kg	AA-6880 原子吸收分光光度计 (ZRLHB-052)	2028.4.20
铅		10mg/kg		
镍		3mg/kg		
四氯化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011	1.3μg/kg	岛津气相色谱-质谱仪 GC-2010/GCMS-QP 2010Plus (ZRLHB-132)	2026.7.9
氯仿		1.1μg/kg		
氯甲烷		1.0μg/kg		
1,1-二氯乙烷		1.2μg/kg		
1,2-二氯乙烷		1.3μg/kg		
1,1-二氯乙烯		1.0μg/kg		
顺-1,2-二氯乙烯		1.3μg/kg		
反-1,2-二氯乙烯		1.4μg/kg		
二氯甲烷		1.5μg/kg		
1,2-二氯丙烷		1.1μg/kg		

(续) 表 4-1 土壤检测分析及仪器一览表

检测因子	检测分析及来源	检出限	仪器设备	
			仪器名称/管理编号	溯源有效期至
1,1,1,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011	1.2 $\mu\text{g}/\text{kg}$	岛津气相色谱-质谱仪 GC-2010/GCMS-QP 2010Plus (ZRLHB-132)	2026.7.9
1,1,2,2-四氯乙烷		1.2 $\mu\text{g}/\text{kg}$		
四氯乙烯		1.4 $\mu\text{g}/\text{kg}$		
1,1,1-三氯乙烷		1.3 $\mu\text{g}/\text{kg}$		
1,1,2-三氯乙烷		1.2 $\mu\text{g}/\text{kg}$		
三氯乙烯		1.2 $\mu\text{g}/\text{kg}$		
1,2,3-三氯丙烷		1.2 $\mu\text{g}/\text{kg}$		
氯乙烯		1.0 $\mu\text{g}/\text{kg}$		
苯		1.9 $\mu\text{g}/\text{kg}$		
氯苯		1.2 $\mu\text{g}/\text{kg}$		
1,2-二氯苯		1.5 $\mu\text{g}/\text{kg}$		
1,4-二氯苯		1.5 $\mu\text{g}/\text{kg}$		
乙苯		1.2 $\mu\text{g}/\text{kg}$		
苯乙烯		1.1 $\mu\text{g}/\text{kg}$		
甲苯		1.3 $\mu\text{g}/\text{kg}$		
间-二甲苯+ 对-二甲苯		1.2 $\mu\text{g}/\text{kg}$		
邻-二甲苯		1.2 $\mu\text{g}/\text{kg}$		
硝基苯		《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		
苯胺	0.08mg/kg			
2-氯酚	0.06mg/kg			
苯并[a]蒽	0.1mg/kg			
苯并[a]芘	0.1mg/kg			
苯并[b]荧蒽	0.2mg/kg			
苯并[k]荧蒽	0.1mg/kg			
蒽	0.1mg/kg			
二苯并[a,h]蒽	0.1mg/kg			
茚并[1,2,3-c,d]芘	0.1mg/kg			
萘	0.09mg/kg			

4.2 质量控制

为保证检测数据的准确、可靠，技术人员在样品的采集、保存、流转、制备、实验室分析和数据处理的全过程中按照《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166-2004)、《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南(试行)》(HJ1209-2021)的要求进行，检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准分析方法，检测人员均持有上岗合格证，所有检测仪器均经过相关部门检定或校准，检测单位确认后在有效期内使用。按照方法要求进行样品前处理和分析测试。实验室分析中采取平行双样、基体加标、有证标准物质分析等自控措施，本次检测分析结果的精密度和准确度均达到质量控制的要求。质量控制措施见表 4-2。

表 4-2 质量控制措施

检测因子	样品数(个)	精密度				准确度				合格率(%)
		明码平行样(个)	相对偏差(%)	密码平行样(个)	相对偏差(%)	有证标准物质(个)	是否合格	加标样(个)	加标回收率(%)	
钴	9	1	3.0	1	0.6	1	是	1	91.0	100
锰	9	1	1.3	1	2.1	1	是	1	89.2	100
镉	9	1	4.8	1	4.8	1	是	1	111	100
铬(六价)	9	1	0.0	1	0.0	1	是	1	79.6	100
铜	9	1	0.0	1	0.0	1	是	1	105	100
铅	9	1	8.7	1	6.1	1	是	1	104	100
镍	9	1	13	1	1.9	1	是	1	86.5	100
汞	9	1	0.0	1	3.8	1	是	1	89.0	100
砷	9	1	1.3	1	0.0	1	是	1	87.7	100
挥发性有机物	9	1	0.0	1	0.0	/	/	2	70.2-99.0	100
半挥发性有机物	9	1	0.0	1	0.0	/	/	1	56.6-75.5	100

本批次样品检测分析结果质量合格

5 执行标准

执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)标准, 限值详见表 5-1。

表 5-1 土壤环境质量标准值

单位: mg/kg

序号	污染物项目	筛选值	管制值	执行标准
		第二类用地	第二类用地	
1	锰	/	/	/
2	钴	70	350	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表 2 中第二类用地标准
3	铜	18000	36000	
4	铬(六价)	5.7	78	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表 1 中第二类用地标准
5	砷	60	140	
6	镉	65	172	
7	铅	800	2500	
8	汞	38	82	
9	镍	900	2000	
10	四氯化碳	2.8	36	
11	氯仿	0.9	10	
12	氯甲烷	37	120	
13	1,1-二氯乙烷	9	100	
14	1,2-二氯乙烷	5	21	
15	1,1-二氯乙烯	66	200	
16	顺-1,2-二氯乙烯	596	2000	
17	反-1,2-二氯乙烯	54	163	
18	二氯甲烷	616	2000	
19	1,2-二氯丙烷	5	47	
20	1,1,1,2-四氯乙烷	10	100	
21	1,1,2,2-四氯乙烷	6.8	50	
22	四氯乙烯	53	183	
23	1,1,1-三氯乙烷	840	840	
24	1,1,2-三氯乙烷	2.8	15	

(续) 表 5-1 土壤环境质量标准值

单位: mg/kg

序号	污染物项目	筛选值	管制值	执行标准
		第二类用地	第二类用地	
25	三氯乙烯	2.8	20	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB36600-2018) 表 1 中第二类用地标准
26	1,2,3-三氯丙烷	0.5	5	
27	氯乙烯	0.43	4.3	
28	苯	4	40	
29	氯苯	270	1000	
30	1,2-二氯苯	560	560	
31	1,4-二氯苯	20	200	
32	乙苯	28	280	
33	苯乙烯	1290	1290	
34	甲苯	1200	1200	
35	间二甲苯+对二甲苯	570	570	
36	邻二甲苯	640	640	
37	硝基苯	76	760	
38	苯胺	260	663	
39	2-氯酚	2256	4500	
40	苯并[a]蒽	15	151	
41	苯并[a]芘	1.5	15	
42	苯并[b]荧蒽	15	151	
43	苯并[k]荧蒽	151	1500	
44	蒽	1293	12900	
45	二苯并[a,h]蒽	1.5	15	
46	茚并[1,2,3,-cd]芘	15	151	
47	萘	70	700	

备注: 该评价标准由委托方提供。

6 检测结果

土壤检测结果见表 6-1。

表 6-1 土壤检测结果

检测因子	单位	土壤检测结果						(GB36600-2018) 第二类用地筛选 值 (mg/kg)
		1#监测点			2#监测点			
		(0-20cm) TR-2605-019	(20-60cm) TR-2605-020	(60-100cm) TR-2605-021	(0-20cm) TR-2605-022	(20-60cm) TR-2605-023	(60-100cm) TR-2605-024	
锰	mg/kg	381	301	388	355	363	379	/
钴	mg/kg	6.65	6.70	5.53	4.26	4.32	4.43	70
铜	mg/kg	18	18	19	14	14	18	18000
铬(六价)	mg/kg	0.5L	0.5L	0.5L	0.5L	0.5L	0.5L	5.7
砷	mg/kg	13.4	11.8	11.0	11.1	11.9	12.1	60
镉	mg/kg	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.13	65
铅	mg/kg	27	37	37	34	32	42	800
镍	mg/kg	22	28	24	20	22	25	900
检测因子	单位	1#监测点			2#监测点			(GB36600-2018) 第二类用地筛选 值 (mg/kg)
汞	mg/kg	(0-20cm) TR-2605-028	(20-60cm) TR-2605-029	(60-100cm) TR-2605-030	(0-20cm) TR-2605-031	(20-60cm) TR-2605-032	(60-100cm) TR-2605-033	38
		0.0311	0.0216	0.0201	0.0230	0.0202	0.0186	
检测因子	单位	1#监测点			2#监测点			(GB36600-2018) 第二类用地筛选 值 (mg/kg)
四氯化碳	μg/kg	(0-20cm) TR-2605-046	(20-60cm) TR-2605-047	(60-100cm) TR-2605-048	(0-20cm) TR-2605-049	(20-60cm) TR-2605-050	(60-100cm) TR-2605-051	2.8
氯仿	μg/kg	1.3L	1.3L	1.3L	1.3L	1.3L	1.3L	0.9
氯甲烷	μg/kg	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L	37
1,1-二氯乙烷	μg/kg	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	9
1,2-二氯乙烷	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	5
		1.3L	1.3L	1.3L	1.3L	1.3L	1.3L	

(续) 表 6-1 土壤检测结果

检测因子	单位	土壤检测结果						(GB36600-2018) 第二类用地筛选 值 (mg/kg)
		1#监测点			2#监测点			
		(0-20cm) TR-2605-046	(20-60cm) TR-2605-047	(60-100cm) TR-2605-048	(0-20cm) TR-2605-049	(20-60cm) TR-2605-050	(60-100cm) TR-2605-051	
1,1-二氯乙烯	µg/kg	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	66
顺-1,2-二氯乙烯	µg/kg	1.3L	1.3L	1.3L	1.3L	1.3L	1.3L	596
反-1,2-二氯乙烯	µg/kg	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L	54
二氯甲烷	µg/kg	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L	616
1,2-二氯丙烷	µg/kg	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L	5
1,1,1,2-四氯乙烷	µg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	10
1,1,2,2-四氯乙烷	µg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	6.8
四氯乙烯	µg/kg	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L	53
1,1,1-三氯乙烷	µg/kg	1.3L	1.3L	1.3L	1.3L	1.3L	1.3L	840
1,1,2-三氯乙烷	µg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	2.8
三氯乙烯	µg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	2.8
1,2,3-三氯丙烷	µg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	0.5
氯乙烯	µg/kg	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	0.43
苯	µg/kg	1.9L	1.9L	1.9L	1.9L	1.9L	1.9L	4
氯苯	µg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	270
1,2-二氯苯	µg/kg	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L	560
1,4-二氯苯	µg/kg	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L	20

(续) 表 6-1 土壤检测结果

检测因子	单位	土壤检测结果						(GB36600-2018) 第二类用地筛选 值 (mg/kg)
		1#监测点			2#监测点			
		(0-20cm) TR-2605-046	(20-60cm) TR-2605-047	(60-100cm) TR-2605-048	(0-20cm) TR-2605-049	(20-60cm) TR-2605-050	(60-100cm) TR-2605-051	
乙苯	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	28	
苯乙烯	μg/kg	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L	1290	
甲苯	μg/kg	1.3L	1.3L	1.3L	1.3L	1.3L	1200	
间二甲苯+对二甲苯	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	570	
邻二甲苯	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	640	
检测因子	单位	(0-20cm) TR-2605-037	(20-60cm) TR-2605-038	(60-100cm) TR-2605-039	(0-20cm) TR-2605-040	(20-60cm) TR-2605-041	(60-100cm) TR-2605-042	/
硝基苯	mg/kg	0.09L	0.09L	0.09L	0.09L	0.09L	76	
苯胺	mg/kg	0.08L	0.08L	0.08L	0.08L	0.08L	260	
2-氯酚	mg/kg	0.06L	0.06L	0.06L	0.06L	0.06L	2256	
苯并 [a] 蒽	mg/kg	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	15	
苯并 [a] 芘	mg/kg	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	1.5	
苯并 [b] 荧蒽	mg/kg	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	15	
苯并 [k] 荧蒽	mg/kg	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	151	
蒽	mg/kg	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	1293	
二苯并 [a,h] 蒽	mg/kg	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	1.5	
茚并 [1,2,3,-cd] 芘	mg/kg	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	15	
萘	mg/kg	0.09L	0.09L	0.09L	0.09L	0.09L	70	

备注：“L”表示未检出，“L”前的数值为方法检出限。

(续) 表 6-1 土壤检测结果

检测因子	单位	土壤检测结果			(GB36600-2018) 第二类用地筛选 值 (mg/kg)
		3#监测点			
		(0-20cm) TR-2605-025	(20-60cm) TR-2605-026	(60-100cm) TR-2605-027	
锰	mg/kg	325	320	319	/
钴	mg/kg	5.29	5.30	5.40	70
铜	mg/kg	15	15	16	18000
铬 (六价)	mg/kg	0.5L	0.5L	0.5L	5.7
砷	mg/kg	10.9	11.0	11.6	60
镉	mg/kg	0.11	0.10	0.10	65
铅	mg/kg	31	31	23	800
镍	mg/kg	24	23	26	900
检测因子	单位	3#监测点			(GB36600-2018) 第二类用地筛选 值 (mg/kg)
		3#监测点			
		(0-20cm) TR-2605-034	(20-60cm) TR-2605-035	(60-100cm) TR-2605-036	
汞	mg/kg	0.0134	0.0111	0.0177	38
检测因子	单位	3#监测点			(GB36600-2018) 第二类用地筛选 值 (mg/kg)
		3#监测点			
		(0-20cm) TR-2605-052	(20-60cm) TR-2605-053	(60-100cm) TR-2605-054	
四氯化碳	μg/kg	1.3L	1.3L	1.3L	2.8
氯仿	μg/kg	1.1L	1.1L	1.1L	0.9
氯甲烷	μg/kg	1.0L	1.0L	1.0L	37
1,1-二氯乙烷	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	9
1,2-二氯乙烷	μg/kg	1.3L	1.3L	1.3L	5
1,1-二氯乙烯	μg/kg	1.0L	1.0L	1.0L	66
顺-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.3L	1.3L	1.3L	596
反-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.4L	1.4L	1.4L	54
二氯甲烷	μg/kg	1.5L	1.5L	1.5L	616
1,2-二氯丙烷	μg/kg	1.1L	1.1L	1.1L	5
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	10
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	6.8
四氯乙烯	μg/kg	1.4L	1.4L	1.4L	53
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	1.3L	1.3L	1.3L	840
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	2.8
三氯乙烯	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	2.8
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	0.5

(续) 表 6-1 土壤检测结果

检测因子	单位	土壤检测结果			(GB36600-2018) 第二类用地筛选 值 (mg/kg)
		3#监测点			
		(0-20cm) TR-2605-052	(20-60cm) TR-2605-053	(60-100cm) TR-2605-054	
氯乙烯	μg/kg	1.0L	1.0L	1.0L	0.43
苯	μg/kg	1.9L	1.9L	1.9L	4
氯苯	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	270
1,2-二氯苯	μg/kg	1.5L	1.5L	1.5L	560
1,4-二氯苯	μg/kg	1.5L	1.5L	1.5L	20
乙苯	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	28
苯乙烯	μg/kg	1.1L	1.1L	1.1L	1290
甲苯	μg/kg	1.3L	1.3L	1.3L	1200
间二甲苯+对二甲苯	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	570
邻二甲苯	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	640
检测因子	单位	3#监测点			(GB36600-2018) 第二类用地筛选 值 (mg/kg)
		3#监测点			
		(0-20cm) TR-2605-043	(20-60cm) TR-2605-044	(60-100cm) TR-2605-045	
硝基苯	mg/kg	0.09L	0.09L	0.09L	76
苯胺	mg/kg	0.08L	0.08L	0.08L	260
2-氯酚	mg/kg	0.06L	0.06L	0.06L	2256
苯并[a]蒽	mg/kg	0.1L	0.1L	0.1L	15
苯并[a]芘	mg/kg	0.1L	0.1L	0.1L	1.5
苯并[b]荧蒽	mg/kg	0.2L	0.2L	0.2L	15
苯并[k]荧蒽	mg/kg	0.1L	0.1L	0.1L	151
蒽	mg/kg	0.1L	0.1L	0.1L	1293
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	0.1L	0.1L	0.1L	1.5
茚并[1,2,3,-cd]芘	mg/kg	0.1L	0.1L	0.1L	15
萘	mg/kg	0.09L	0.09L	0.09L	70

备注：“L”表示未检出，“L”前的数值为方法检出限值。

7 结论

由检测结果可知：宁夏天元化工有限公司项目区域检测点土壤中重金属砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物以及钴 46 项检测因子浓度值均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表 1 或表 2 中第二类用地筛选值限值要求。

-----报告结束-----

报告编制： 陈颖卓 审 核： 武国东 签 发： 胡斌
日 期： 2026.6.26 日 期： 2026.6.30 日 期： 2026.6.30

宁夏泽瑞隆环保技术有限公司

（加盖检验检测专用章）

检验检测专用章



